

M E R I V A

INDIVIDUEEL VEREDEL



OPEL  LINE

Sportieve uitstraling tot in de kleinste details.



*Dorpellijsten i 37 01 310,
dakspoiler i 37 01 401,
achteronderspoiler i 37 01 451,
uitlaatnademper met dubbel eindstuk i 37 08 001
en lichtmetalen velgen in Sport Star-design.*



*Voorspoiler i 37 01 001,
grillerooster i 37 01 051,
dorpellijsten i 37 01 310
en lichtmetalen velgen in Sport Star-design.*



*Voorspoiler i 37 01 001,
dorpellijsten i 37 01 310,
dakspoiler i 37 01 401,
achteronderspoiler i 37 01 451
en lichtmetalen velgen in Sport Star-design.*



Dakspoiler i 37 01 401.



OPEL // LINE



Decorset deurstijlen i 37 17 050.



Spiegelkappen, set, verchromd, i 37 01 110.



Wegliggingsset i 37 03 005/006.



Dorpellijsten i 37 01 310 en lichtmetalen velg in Delta-design.



Grillerooster met OPEL i LINE logo i 37 01 051.



Grillerooster met irmscher logo i 37 01 050.

Interieur.

Verkrijgbaar in mat chroom-look.



Stuurwielrand in mat chroom-look/leder met geïntegreerde radiobediening i 71 18 109, stuurwielrand in mat chroom-look/leder zonder geïntegreerde radiobediening i 71 18 153, versnellingspookknop in mat chroom-look i 37 17 030, handremgreep mat chroom-look i 37 17 031, hoes voor versnellingspook en handrem in zilvergrijs i 37 17 003 (ook verkrijgbaar in donkergrijs i 37 17 006).



Aluminium pedalen met irmscher logo, mat, i 37 17 307.

Met OPEL i LINE logo i 37 17 305 (zonder afbeelding).



Instaplijsten, roestvrij staal, 4-delig, voor/achter, i 37 17 303 of instaplijsten, roestvrij staal, 2-delig, voor, i 37 17 301.



OPEL i LINE deurvergrendelingsknoppen i 95 17 621.

OPEL  LINE

De velgenfamilie.



Lichtmetalen velg
in Gamma-design
in de afmeting 6 x 14.



Lichtmetalen velg
in Softstar-design
in de afmetingen
6 x 14 en 7 x 16.



Lichtmetalen velg
in Spectra Line-design
in de afmetingen
6 x 14 en 7 x 16.



Lichtmetalen velg
in Sport Star-design
in de afmeting 7 x 17.



Lichtmetalen velg
in Twin Spoke-design
in de afmetingen
6 x 14 tot 7 x 16.



Lichtmetalen velg
in Delta-design
in de afmeting 7 x 17.



Slotbouten (4 stuks) voor lichtmetalen velgen
i 61 10 160.



Afdekkapjes (4 stuks) voor slotbouten,
zwart, i 61 10 161, zilver, i 61 10 162.



OPEL i LINE ventielkapjes, i 95 17 622.

ACCESSOIRES VOOR UW MERIVA.

| Exterieur | | |
|------------------------|--|---------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
| Voorspoiler | Montage op originele bumper. | i 37 01 001 |
| Grillerooster | Met irmscher logo. | i 37 01 050** |
| Grillerooster | Met OPEL i LINE logo. | i 37 01 051 |
| Dorpellijsten | Set. | i 37 01 310 |
| Cover voor benzineklep | | i 95 17 592 |
| Achteronderspoiler | Montage op originele bumper. | i 37 01 451 |
| Dakspoiler | | i 37 01 401 |
| Decorset deurstijlen | 12-delig. Bestaat uit covers voor spiegelvoet, B-stijl en achterraamstijl. | i 37 17 050 |
| Spiegelkappen | Set, 2-delig, verchroomd. | i 37 01 110 |

** irmscher LINE

| Uitlaatnademper | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
| Uitlaatnademper | Met dubbel rechthoekig eindstuk, roestvrij staal, links. Voor Z16SE, Z16XE en Z18XE. | i 37 08 001 ¹⁾ |

¹⁾ Montage met afneembare originele trekhaak is mogelijk.

| Wegligging | | |
|----------------|---|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
| Wegliggingsset | Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 980 kg. | i 37 03 005 ¹⁾ |
| Wegliggingsset | Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras van 985 kg tot 1045 kg. | i 37 03 006 ¹⁾ |
| Verenset | Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 980 kg. | i 37 03 001 ¹⁾ |
| Verenset | Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras van 985 kg tot 1045 kg. | i 37 03 002 ¹⁾ |

¹⁾ 20 mm tot 30 mm lager, al naargelang de uitrusting van de auto.

| Interieur | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
| | Leder | |
| Interieurset | Hoes voor versnellingspook en handrem, zilvergrijs leder. | i 37 17 003 |
| Interieurset | Hoes voor versnellingspook en handrem, donkergrijs leder. | i 37 17 006 |
| | Mat chroom-look | |
| Stuurwielrand | Mat chroom-look/leder zonder geïntegreerde radiobediening. | i 71 18 153 |
| Stuurwielrand | Mat chroom-look/leder met geïntegreerde radiobediening. | i 71 18 109 |
| Handremgreep | Mat chroom-look met OPEL i LINE logo. | i 37 17 031 |
| Versnellingspookknop | Mat chroom-look met aluminium tussenring, achteruit links voor. | i 37 17 030 |
| | Diversen | |
| Instaplijsten | Roestvrij staal, 4-delig, voor/achter. | i 37 17 303 |
| Instaplijsten | Roestvrij staal, 2-delig, voor. | i 37 17 301 |
| Aluminium pedalen | Met OPEL i LINE logo. Set, 3 stuks, mat. | i 37 17 305 |
| Aluminium pedalen | Met irmscher logo. Set, 3 stuks, mat. | i 37 17 307** |
| Deurvergrendelingsknoppen | Met OPEL i LINE logo. | i 95 17 621 |

** irmscher LINE

| Lichtmetalen velgen ³⁾ | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. pakket * | Bestelnr. velg ** |
| Softstar-design | Zilver. 6 x 14 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 003 | i 61 10 425 |
| Softstar-design | Zilver. 7 x 16 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 005 | i 61 10 422 ¹⁾ |
| Twin Spoke-design | Zilver. 6 x 14 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 013 | i 61 10 426 |
| Twin Spoke-design | Zilver. 6 x 15 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 014 | i 61 10 435 |
| Twin Spoke-design | Zilver. 7 x 15 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 016 | i 61 10 437 |
| Twin Spoke-design | Zilver. 7 x 16 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 017 | i 61 10 433 ¹⁾ |
| Twin Spoke-design | Zilver. 7 x 16 ET 45. 4-gaats. | i 99 10 056 | i 61 10 450 ¹⁾ |
| Spectra Line-design | Zilver. 6 x 14 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 040 | i 61 10 455 |
| Spectra Line-design | Zilver. 7 x 16 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 051 | i 61 10 459 ¹⁾ |
| Gamma-design | Zilver. 6 x 14 ET 42. 4-gaats. | i 99 10 116 | i 61 10 472 |
| Sport Star-design | Zilver. 7 x 17 ET 38. 4-gaats. | i 99 10 123 | i 61 10 496 ²⁾ |
| Delta-design | Zilver. 7 x 17 ET 40. 4-gaats. | i 99 10 124 | i 61 10 510 ²⁾ |
| Signa-design | Zilver. 6 1/2 x 16 ET 41. 4-gaats. | i 99 10 128 | i 61 10 502 ¹⁾ |

* Bestaat uit 4 velgen en 4 OPEL i LINE naafkapsjes, i 61 10 412.

** Naafkap i 61 10 412/035/153/465/411 apart bestellen.

¹⁾ Beperkte carrosseriemodificaties (wielkast achteraan).

²⁾ Bepaalde band/velgcombinaties vereisen carrosseriemodificaties.

³⁾ In België mogen enkel velgen gemonteerd worden waarvan de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest staan.

Meer informatie over 5-gaats lichtmetalen velgen voor Dieselmotoren Y17DT en Z17DTH kunt u bij Irscher Nederland/Irscher Belgium verkrijgen.

Lichtmetalen velgen toebehoren

| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
|-------------------------|---|---------------|
| Naafkap | Zilver. Met OPEL i LINE logo. | i 61 10 412 |
| Naafkap | Zwart. Met Opel logo. | i 61 10 035 |
| Naafkap | Zilver. Met Opel logo. | i 61 10 153 |
| Naafkap | Zilver. Met irmscher logo. | i 61 10 465** |
| Naafkap | Zwart. Met irmscher logo. | i 61 10 411** |
| Slotboutenset (4 stuks) | | i 61 10 160 |
| Afdekkapjes (4 stuks) | Zwart. Voor slotboutenset i 61 10 160. | i 61 10 161 |
| Afdekkapjes (4 stuks) | Zilver. Voor slotboutenset i 61 10 160. | i 61 10 162 |
| Ventielkapjes | Aluminium, met OPEL i LINE logo. | i 95 17 622 |

** irmscher LINE

Naafkapjes

zilver met OPEL i LINE logo i 61 10 412,
 zwart met Opel logo i 61 10 035,
 zilver met Opel logo i 61 10 153,
 zilver met irmscher LINE logo i 61 10 465,
 zwart met irmscher LINE logo i 61 10 411.



Logo's

| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
|----------------------------|---|---------------|
| OPEL i LINE logo | Zilver. | i 95 17 329 |
| OPEL i LINE logo | Zilver. Met bevestiging voor grillerooster. | i 95 17 408 |
| OPEL i LINE logo | Vitro. | i 95 17 335 |
| Irmscher logo | Vitro. | i 95 17 310** |
| Irmscher logo | Zilver. Voor kofferklep. | i 95 17 339** |
| Irmscher logo met silhouet | Zilver. | i 95 17 338** |
| Irmscher logo met silhouet | Zilver. Met bevestiging voor grillerooster. | i 95 17 407** |

** irmscher LINE



i 95 17 329/408



i 95 17 335



i 95 17 310



i 95 17 339



i 95 17 338/407

Bij het ter perse gaan van deze leaflet (10/03) was de erin opgenomen informatie correct en actueel. De drukk kleuren geven de werkelijke kleuren slechts bij benadering weer. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen. Informatie over specifieke technische gegevens, mogelijke bandenmaten en toelatingen kunt u bij Irmscher Nederland/België verkrijgen. Prijzen vindt u in onze actuele prijslijst.

Irmscher International GmbH · Günther-Irmscher-Straße 20-22 · 73630 Remshalden-Grunbach · Deutschland · Tel. 071 51/971-300 · E-Mail: info@irmscher.de
 Irmscher Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · 2550 Kontich · België · Tel. 03/450.63.85 · E-Mail: info@irmscher.be
 Irmscher C&S spol. s.r.o. · Černokostecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02/71 00 94 41
 Irmscher France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tél. 03.87.28.03.03
 Irmscher Iberia S.A. · Poligono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es
 Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049/63 15 46 · E-Mail: info@irmscher.it
 Irmscher Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · 3769 BS Soesterberg · Nederland · Tel. 03 46 / 35 47 37 · E-Mail: info@irmscher.nl
 Irmscher (Suisse) SA · Stelzenstrasse 4 · 8152 Glattbrugg · Schweiz/Suisse · Tél. 0 44/8 28 20 34
 Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield, Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 1543/41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 03 16 / 7 88-0

