

O M E G A

INDIVIDUEEL VEREDEL



VANAF MODELJAAR 2000

OPEL  LINE

Sportief en elegant.



Achterspoiler, lip i 40 01 431,
uitlaatnademper i 40 08 038/044.
lichtmetalen velg in Softstar-design.



Tankdop embleem i 95 17 592.



Grillerooster met rand,
verchromd i 40 01 053,
voorspoiler i 40 01 030,
lichtmetalen velg in Spectra Sports Line-design.



Grillerooster met rand,
gelakt i 40 01 055.



Grillerooster met rand,
zwart i 40 01 054.



Met de OPEL i LINE
wegliggingssets
geniet u van meer
veiligheid en rijcomfort.



Instaplijsten, roestvrij staal i 40 17 070.

OPEL  LINE

Perfecte styling, fascinerende techniek.



Voorbumper met geïntegreerde mistlampen i 40 01 031,
grillerooster met verchroomde rand i 40 01 050,
dorpellijstenset i 40 01 390,
lichtmetalen velgen in Sport Star-design.



Achterbumper i 40 01 455,
dubbele uitlaatnademper (links/rechts) i 40 08 041,
achterspoiler, vleugel i 40 01 409,
dorpellijstenset i 40 01 390,
lichtmetalen velgen in Softstar-design.





Voorbumper met geïntegreerde mistlampen i 40 01 031, grillerooster met verchroomde rand i 40 01 053, dorpellijstenset i 40 01 390, lichtmetalen velgen in Twin Spoke-design.



Lichtmetalen velgen in Sport Star-design.



Achterbumper i 40 01 456, dubbele uitlaatnademper (links/rechts) i 40 08 042, dakspoiler i 40 01 405, dorpellijstenset i 40 01 390, lichtmetalen velgen in Twin Spoke-design.



Stationwagon variant achterkant:



*uitlaatnademper met
dubbel ellipsvormig verchroomd
eindstuk i 40 08 040/043,
achterbumper i 40 01 454,
dakspoiler i 40 01 405.*

Sedan variant achterkant:



*uitlaatnademper met
dubbel ellipsvormig verchroomd
eindstuk i 40 08 038/044,
achterbumper i 40 01 453,
achterspoiler, vleugel i 40 01 409.*

Eigentijds interieur.



Stuurwielrand
in aluminium-look i 71 18 091,
versnellingspookknop
in aluminium-look i 95 17 495.



Stuurwielrand in
wortelhout-look
i 71 18 090,
versnellingspookknop
in wortelhout-look
i 95 17 493.



Oog voor detail: versnellingspookknop met aluminium
tussenring en OPEL i LINE logo in aluminium look i 95 17 495,
titaan-look i 95 17 314, Carbon Light-look i 95 17 617 of
wortelhout-look i 95 17 493.



Sportieve accenten uit de motorsport:
aluminium pedalen (set) i 95 17 642.

De velgenfamilie.



Lichtmetalen velg
in Softstar-design in de
afmetingen 7 x 15 tot 7 1/2 x 17.



Lichtmetalen velg
in Sport Star-design
in de afmetingen
8 x 18 en 9 x 18.



Lichtmetalen velg
in Twin Spoke-design in de
afmetingen 7 x 15 tot 7 1/2 x 17.



Lichtmetalen velg
in Spectra Line-design
in de afmeting 7 x 16.

Lichtmetalen velg
in Spectra Sports Line-design
in de afmeting 7 1/2 x 17.



Naafkap
zilver met OPEL i LINE logo i 61 10 412,
zwart met Opel logo i 61 10 035,
zilver met irmscher logo i 61 10 465,
zwart met irmscher logo i 61 10 411.



Centrale moervergrendeling
i 61 10 217 voor Spectra
Sports Line-lichtmetalen velg.

ACCESSOIRES VOOR UW OMEGA

| Interieurdelen | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. |
| Wortelhout-look | | |
| Stuurwielrand | Wortelhout-look/leder (mat). Voor auto's met geïntegreerde radiobediening. Airbagkleur zwart. | i 71 18 090 ¹⁾ |
| Stuurwielrand | Wortelhout-look/leder (glanzend). Voor auto's met geïntegreerde radiobediening. Airbagkleur zwart. | i 71 18 092 ¹⁾ |
| Stuurwielrand | Wortelhout-look/leder (mat). Voor auto's met geïntegreerde radiobediening. Airbagkleur beige. | i 71 18 094 ¹⁾ |
| Stuurwielrand | Wortelhout-look/leder (glanzend). Voor auto's met geïntegreerde radiobediening. Airbagkleur beige. | i 71 18 093 ¹⁾ |
| Versnellingspookknop | 3-delig. In wortelhout-look (mat) met aluminium tussenring. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 493 |
| Versnellingspookknop | 3-delig. In wortelhout-look (glanzend) met aluminium tussenring. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 269 |
| Carbon Light-look | | |
| Versnellingspookknop | 3-delig. In Carbon Light-look met aluminium tussenring. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 617 |
| Aluminium-look | | |
| Stuurwielrand | Aluminium-look/leder. Voor auto's met geïntegreerde radiobediening. Airbagkleur zwart. | i 71 18 091 ¹⁾ |
| Versnellingspookknop | 3-delig. In aluminium-look met aluminium tussenring. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 495 |
| Titaan-look | | |
| Versnellingspookknop | 3-delig. In titaan-look met aluminium tussenring. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 314 |
| Diversen | | |
| Aluminium pedalen | Set. Mat met irmscher logo. Voor auto's met handgeschakelde transmissie. | i 95 17 642** |
| Instaplijsten | 4-delig. Roestvrij staal. | i 40 17 070 |

Lichtmetalen velgen ⁵⁾

| Omschrijving | Opmerkingen | Bestelnr. velgenpakket* | Bestelnr. losse velg ²⁾ |
|----------------------------|--|---------------------------|--|
| Softstar-design | Zilver, 7 x 15 ET 33, 5-gaats. | i 99 10 007 ⁴⁾ | i 61 10 419 |
| Softstar-design | Zilver, 7 x 16 ET 39, 5-gaats. | i 99 10 061 | i 61 10 421 |
| Softstar-design | Zilver, 7 1/2 x 17 ET 33, 5-gaats. | i 99 10 010 | i 61 10 417 |
| Twin Spoke-design | Zilver, 7 x 15 ET 33, 5-gaats. | i 99 10 018 | i 61 10 428 |
| Twin Spoke-design | Zilver, 7 x 16 ET 39, 5-gaats. | i 99 10 020 | i 61 10 430 |
| Twin Spoke-design | Zilver, 7 1/2 x 17 ET 33, 5-gaats. | i 99 10 021 | i 61 10 431 |
| Spectra Line-design | Zilver, 7 x 16 ET 39, 5-gaats. | i 99 10 053 | i 61 10 458 |
| Spectra Sports Line-design | Zilver, 7 1/2 x 17 ET 39, 5-gaats | i 99 10 074 | i 61 10 463 |
| Sport Star-design | Zilver, 8 x 18 ET 30, 5-gaats | i 99 10 093 ³⁾ | i 61 10 490 ³⁾ |
| Sport Star-design | Zilver, 8 x 18 ET 30, 5-gaats (vooras) Zilver, 9 x 18 ET 30, 5-gaats (achteras) | i 99 10 095 ³⁾ | i 61 10 490 ³⁾ i 61 10 491 ³⁾ |

| Toebehoren | | Bestelnr. |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Slotboutenset (4 stuks) | | i 61 10 160 |
| Afdekkopjes (4 stuks) | Zwart. Voor slotboutenset i 61 10 160. | i 61 10 161 |
| Afdekkopjes (4 stuks) | Zilver. Voor slotboutenset i 61 10 160. | i 61 10 162 |
| Naafkap | Zilver. Met OPEL i LINE logo. | i 61 10 412 |
| Naafkap | Zwart. Met Opel logo. | i 61 10 035 |
| Naafkap | Zilver. Met irmscher logo. | i 61 10 465** |
| Naafkap | Zwart. Met irmscher logo. | i 61 10 411** |
| Ventielkapjes | Aluminium, met OPEL i LINE logo. | i 95 17 622 |
| Centrale moervergrendeling (4 stuks) | Voor lichtmetalen velg in Spectra Sports Line-design. | i 61 10 217 |

* Pakket, bestaat uit 4 velgen en 4 OPEL i LINE naafkapjes i 61 10 412.

** irmscher LINE

¹⁾ Alleen in combinatie met originele airbag. De airbag wordt niet bij het stuur geleverd.

²⁾ Naafkap i 61 10 411/412/035/465 separaat bestellen.

³⁾ Combinatieset, bestaat uit 2 x Sport Star 8 x 18 ET 30 en 2 x Sport Star 9 x 18 ET 30.

⁴⁾ Niet voor Omega B Stationwagon vanaf MY '98

⁵⁾ In België mogen enkel lichtmetalen velgen gemonteerd worden waarvan de afmetingen vermeld staan op het gelijkvormigheidattest van de wagen.

Let op : bij diverse velg/bandcombinaties kunnen carrosseriemodificaties noodzakelijk zijn.



OPEL i LINE slotboutenset (4 stuks)
voor lichtmetalen velgen i 61 10 160.



Afdekkapjes (4 stuks) voor slotboutenset,
zwart i 61 10 161 of zilver i 61 10 162.



OPEL i LINE ventielkapjes i 95 17 622.

ACCESSOIRES VOOR UW OMEGA

| Carrosseriedelen | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Sedan | Stationwagon |
| | | Bestelnr. | Bestelnr. |
| Voorspoiler | Montage op originele bumper. | i 40 01 030 | i 40 01 030 |
| Voorbumper | Met geïntegreerde mistlampen. | i 40 01 031 | i 40 01 031 |
| Grillerooster met rand | Met Opel en OPEL i LINE logo's (te lakken). | i 40 01 055 | i 40 01 055 |
| Grillerooster met rand | Met irmscher logo (te lakken). | i 40 01 052** | i 40 01 052** |
| Grillerooster met rand | Met Opel en OPEL i LINE logo's (verchroomd). | i 40 01 053 | i 40 01 053 |
| Grillerooster met rand | Met irmscher logo (verchroomd). | i 40 01 050** | i 40 01 050** |
| Grillerooster met rand | Met Opel en OPEL i LINE logo's (zwart). | i 40 01 054 | i 40 01 054 |
| Grillerooster met rand | Met irmscher logo (zwart). | i 40 01 051** | i 40 01 051** |
| Dorpellijsten (set) | | i 40 01 390 | i 40 01 390 |
| Tankdop embleem | Zelfklevend. | i 95 17 592** | i 95 17 592** |
| Achterbumper | Voor linkse uitlaatnademper. | i 40 01 453 ⁶⁾ | i 40 01 454 ⁶⁾ |
| Achterbumper | Voor dubbele uitlaatnademper (links/rechts). | i 40 01 455 ⁶⁾ | i 40 01 456 ⁶⁾ |
| Achterspoiler, vleugel | Voor 4-deurs. | i 40 01 409 | |
| Achterspoiler, lip | Voor 4-deurs. | i 40 01 431 | |
| Dakspoiler | Voor Stationwagon. | | i 40 01 405 |

| Uitlaatnademper | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Sedan | Stationwagon |
| | | Bestelnr. | Bestelnr. |
| Uitlaatnademper | Dubbel ellipsvormig verchroomd eindstuk. Met EG-goedkeuring. Voor motorversies Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE. | i 40 08 038 ⁶⁾ | i 40 08 040 ⁶⁾ |
| Uitlaatnademper | Dubbel ellipsvormig verchroomd eindstuk. Met EG-goedkeuring. Voor motorversies X20DTH, Y22DTH, X25DT en Y25DT (Diesel). | i 40 08 044 ⁶⁾ | i 40 08 043 ⁶⁾ |
| Dubbele uitlaatnademper | Links/rechts, ellipsvormig, verchroomd. Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE. Enkel in combinatie met achterbumper i 40 01 455/456. | i 40 08 041 ⁶⁾ | i 40 08 042 ⁶⁾ |

| Wegligging | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Omschrijving | Opmerkingen | Sedan | Stationwagon |
| | | Bestelnr. | Bestelnr. |
| Wegliggingsset | Voor auto's met Xenon koplampen, 4-cilinder, ca. 20 mm lager.* | i 40 03 027 ¹⁾⁵⁾ | i 40 03 028 ²⁾⁵⁾ |
| Wegliggingsset | Voor auto's met Xenon koplampen, 6-cilinder en Diesel, ca. 20 mm lager.* | i 40 03 022 ³⁾⁵⁾ | i 40 03 023 ⁴⁾⁵⁾ |
| Schokdempersset | Voor auto's met Xenon koplampen. | i 40 03 029 | i 40 03 030 |
| Verenset | Voor auto's met Xenon koplampen, 4-cilinder, ca. 20 mm lager.* | i 40 03 025 ¹⁾ | i 40 03 026 ²⁾ |
| Verenset | Voor auto's met Xenon koplampen, 6-cilinder en Diesel, ca. 20 mm lager.* | i 40 03 020 ³⁾ | i 40 03 021 ⁴⁾ |

* Afhankelijk van de uitrusting van de auto. OPEL i LINE wegliggingssets kunnen alleen met een trekhaak gecombineerd worden indien de koppeling voldoende hoogte heeft. Gerekend vanaf het midden van de kogel bij maximaal toegestane belasting moet dit minimaal 350 mm zijn.

** irmscher LINE

¹⁾ Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 990 kg, en op de achteras tot 1155 kg.

²⁾ Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 990 kg, en op de achteras tot 1290 kg, resp. tot 1325 kg voor auto's met niveauregeling.

³⁾ Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 1080 kg, en op de achteras tot 1155 kg.

⁴⁾ Voor auto's met een toegelaten gewicht op de vooras tot 1080 kg, en op de achteras tot 1290 kg, resp. tot 1325 kg voor auto's met niveauregeling.

⁵⁾ Bij auto's met niveauregeling dient deze uitgeschakeld te worden.

⁶⁾ Niet getest in combinatie met een trekhaak

Bij het ter perse gaan van deze leaflet (11/02) was de erin opgenomen informatie correct en actueel. De drukk kleuren geven de werkelijke kleuren slechts bij benadering weer, wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen. Informatie over specifieke technische gegevens, mogelijke bandenmaten, kunt u bij Irmischer Nederland/Irmischer Belgium verkrijgen. Prijzen vindt u in onze actuele prijslijst.

Irmischer International GmbH · Günther-Irmischer-Straße 20–22 · 73630 Remshalden-Grunbach · Deutschland · Tel. 071 51 / 9 71-300 · E-Mail: info@irmscher.de
 Irmischer Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · 2550 Kontich · België · Tel. 03/450.63.85 · E-Mail: info@irmscher.be
 Irmischer C&S spol. s.r.o. · Černokostecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02/71 00 94 41
 Irmischer France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tél. 03.87.28.03.03
 Irmischer Iberia S.A. · Poligono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es
 Irmischer Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049/63 15 46 · E-Mail: info@irmscher.it
 Irmischer Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · 3769 BS Soesterberg · Nederland · Tel. 03 46 / 35 47 37 · E-Mail: info@irmscher.nl
 Irmischer (Suisse) SA · Stelzenstrasse 4 · 8152 Glattbrugg · Schweiz/Suisse · Tél. 0 44 / 8 28 20 34
 Irmischer (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield, Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 15 43 / 41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 03 16 / 7 88-0

