

CALIBRA

FASCINERENDE STYLING
VOOR INDIVIDUEEL RIJPLEZIER



OPEL  LINE

CALIBRA

STYLING DE LUXE

Een edele sportcoupé voor individuele wensen.

De Opel Calibra: niet alleen sportieve rijders worden erdoor aangetrokken. Zijn harmonieuze vormgeving en klassieke lijnenspel maken hem ook voor de kenners tot een geliefd object. Verbluffende techniek onder een uiterlijk van pure klasse: het recept voor een succesvolle sportwagen.

Zowel technisch als optisch verfijnd met OPEL i LINE toebehoren wordt de Calibra voor de liefhebbers van sportief getunede auto's een droom van een sportcoupé. De auto is er niet alleen nog mooier op geworden; door de aërodynamische OPEL i LINE onderdelen wordt bovendien de

luchtweerstand verminderd en de neerwaartse druk op de assen vergroot. Dorpellijsten versterken het dynamische uiterlijk van de Calibra en een bumperspoiler en een rood-zwarte plaat aan de achterkant van de wagen completeren het sportieve uiterlijk.

Pas echt voorbestemd is de Opel Calibra voor de exclusieve lichtmetalen velgen met afmetingen van 5 1/2 x 14" tot 7 1/2 x 17" in een elegant Softline- of een sportief Twin Spoke-design. Ze vormen een ideale aanvulling op de OPEL i LINE wegliggingssets en bieden meer veiligheid in de bochten, bij het remmen en het



*Voorspoiler i 27 01 011,
dorpellijsten i 27 01 306/356 en
lichtmetalen velgen in Softline-design.*



*De lichtmetalen velgen
in Softline- en
Twin Spoke-design
harmoniseren perfect
met de carrosserielijn
van de sportcoupé...*



*... en zijn beschikbaar
in afmetingen
van 5 1/2 x 14 tot
7 1/2 x 17.*



*Met de OPEL i LINE
slotboutenset i 61 10 118
beschermt u uw hoogwaardige
lichtmetalen velgen
efficiënt tegen diefstal.*

accelereren – kortom, aanzienlijk
verbeterde rijeigenschappen, wat
niet alleen door sportieve rijders
naar waarde wordt geschat.


De OPEL i LINE wegliggings-
sets werden in uitgebreide tests
individueel op elke auto afgestemd
en bieden daardoor een maximaal
rijcomfort.



*Dorpellijsten
i 27 01 306/356,
achtervleugel i 27 01 401,
achterbumperspoiler i 27 01 461,
uitlaatnademper
i 27 08 025/026 en
lichtmetalen velgen
in Twin Spoke-design.*



De uitgelezen onderdelen
van het OPEL i LINE styling-
programma creëren nieuwe
perspectieven voor veeleisende
rijders, leggen esthetische accenten
en voldoen aan de wens naar
individualisme en een persoonlijke
leefsfeer, zonder het functionele
aspect en de veiligheid te verwaar-
lozen.



Meer veiligheid bij ultiem rijcomfort: de OPEL i LINE weglingssets worden door uitvoerige tests op elk automodel afgestemd.



Het optische accent aan de achterzijde van de Calibra: OPEL i LINE uitlaatnademper met dubbel rechthoekig eindstuk.

De uitlaatnademper met verchromd dubbel rechthoekig eindstuk verbetert de prestaties door de tegendruk tot een minimum te beperken. Deze uitlaatnademper is uiterst duurzaam dankzij de hoogwaardige materialen en verleent de achterzijde van de auto een mooi sportief accent.

*Persoonlijk en elegant:
Achtervleugel i 27 01 406.*



**ISO 9001:
VOOR UW
ZEKERHEID**

De hoge eisen ten aanzien van productkwaliteit en montage worden door de Irscher-groep gewaarborgd door een uitgebalanceerd kwaliteitsmanagement systeem. Met het verleende ISO 9001 certificaat wordt dit bevestigd.

*Opvallend en dynamisch:
Achtervleugel i 27 01 449
en rood/zwarte achterplaat
i 27 17 001.*

OPEL  LINE

Interieur.

De wortelhouten/lederen OPEL i LINE stuurwielrand, voor het stuur met standaard airbag, en het wortelhouten asbakdeksel, instrumentenpaneel en versnellingspook-knop geven het interieur een luxueuze uitstraling.



Noblesse: wortelhouten/lederen stuurwielrand i 71 18 014.



*Luxeus en elegant interieur:
houten/lederen stuurwielrand i 71 18 014,
wortelhouten instrumentenpaneel i 24 17 124,
wortelhouten asbakdeksel i 24 17 123,
en versnellingspookknop in wortelhout look
i 95 17 209.*



*Een sportief-elegante blikvanger:
dorpelbeschermlijstenset i 27 17 400
(2 stuks) van roestvrij
staal met Calibra-opschrift
en OPEL i LINE logo.*



OPEL  LINE

ALLE ACCESSOIRES VOOR UW CALIBRA.



CARROSSERIE- DELEN

Bestelnr.	Omschrijving
i 27 01 011	Voorspoiler
i 27 01 306	Dorpellijst, links
i 27 01 356	Dorpellijst, rechts
i 27 01 461	Achterbumper spoiler
i 27 01 401 ¹⁾	Achterspoiler, vleugel
i 27 01 403	Versterkte gasdrukveren (set) voor achterspoiler
i 27 01 406 ¹⁾	Achterspoiler, vleugel
i 27 01 449	Achterspoiler, vleugel (incl. versterkte gasdrukveren)
i 27 17 001	Achterplaat (rood/zwart)

LICHTMETALEN VELGEN

i 61 10 414 ²⁾	Softline-design, zilver, 5 1/2 x 14 ET 49, niet voor Turbo en V6
i 61 10 425 ²⁾	Softline-design, zilver, 6 x 14 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 415 ²⁾	Softline-design, zilver, 6 x 15 ET 49, niet voor Turbo en V6
i 61 10 423 ²⁾	Softline-design, zilver, 6 x 15 ET 49, voor Turbo en V6
i 61 10 420 ²⁾	Softline-design, zilver, 6 x 16 ET 49, niet voor Turbo en V6
i 61 10 422 ²⁾	Softline-design, zilver, 7 x 16 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 416 ²⁾	Softline-design, zilver, 7 x 16 ET 39, voor Turbo en V6
i 61 10 424 ²⁾	Softline-design, zilver, 7 1/2 x 17 ET 40, voor Turbo en V6
i 61 10 432 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 5 1/2 x 14 ET 49, niet voor Turbo en V6
i 61 10 426 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 6 x 14 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 435 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 6 x 15 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 427 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 6 x 15 ET 49, niet voor Turbo en V6
i 61 10 437 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 7 x 15 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 433 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 7 x 16 ET 42, niet voor Turbo en V6
i 61 10 429 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 7 x 15 ET 42, voor Turbo en V6
i 61 10 430 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 7 x 16 ET 39, voor Turbo en V6
i 61 10 434 ²⁾	Twin Spoke-design, zilver, 7 1/2 x 17 ET 40, voor Turbo en V6
i 61 10 118	Slotboutenset voor 4 lichtmetalen velgen
i 61 10 122	Afdekdopjes voor slotboutenset, zwart (4 stuks)
i 61 10 123	Afdekdopjes voor slotboutenset, zilver (4 stuks)
i 61 10 412	Naafkap met OPEL i LINE logo
i 61 10 035	Naafkap met Opel logo
i 71 18 014 ³⁾	Stuurwielrand hout/leer, 4-spaaks, Ø 385 mm
i 18 10 002	Wortelhouten versnellingspookknop (tot Mj. '95)
i 24 17 123	Wortelhouten asbakdeksel
i 24 17 124	Wortelhouten dashboard
i 95 17 209	Versnellingspookknop in wortelhout look, voor auto's met handgeschakelde transmissie (5-versnellingen)
i 29 17 003	Versnellingspookknop in Carbon-look, voor auto's met handgeschakelde transmissie (5-versnellingen)
i 27 17 400	Dorpelbeschermlijstenset in roestvrij staal, 2-delig
i 27 03 005	Schokbrekersset
i 27 03 006 ⁴⁾	Wegliggingsset, tot 30 mm* verlaagd
i 27 03 007 ⁵⁾	Wegliggingsset, tot 30 mm* verlaagd
i 27 08 025 ⁷⁾⁸⁾	Uitlaatnademper met dubbel rechthoekig eindstuk
i 27 08 026	Uitlaatnademper met dubbel rechthoekig eindstuk (enkel 16 V vanaf Mj. '93)

INTERIEUR

WEGLIIGINGSSET

UITLAATNADEMPER

* Afhankelijk van de uitrusting van de auto.

OPEL i LINE wegliggingssets zijn niet toegestaan in combinatie met een trekhaak.

¹⁾ Voor auto's met een maximale snelheid boven de 225 km/uur alleen in combinatie met de OPEL i LINE voorspoiler i 27 01 011.

²⁾ Naafkap i 61 10 412/035 separaat bestellen.

³⁾ Alleen voor auto's met een originele airbag. De airbag wordt niet bij het stuur geleverd.

⁴⁾ Voor auto's met een maximaal toegelaten gewicht op de vooras tot 840 kg en op de achteras tot 830 kg /resp. 880 kg⁶⁾.

⁵⁾ Voor auto's een maximaal toegelaten gewicht op de vooras tot 925 kg en op de achteras tot 830 kg /resp. 880 kg⁶⁾.

⁶⁾ Bij alle auto's met een maximaal toegelaten gewicht op de achteras tot 880 kg moet tevens rubber i 27 04 002 (2x) gemonteerd worden.

⁷⁾ Voor auto's met X20XE-motor en automatische transmissie.

⁸⁾ Niet in combinatie met OPEL i LINE achterbumperspoiler i 27 01 461.



Bij het ter perse gaan van deze leaflet (03/97) was de erin opgenomen informatie correct en actueel, de drukkleuren geven de werkelijke kleuren slechts bij benadering aan, wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen. Informatie over specifieke technische gegevens, mogelijke bandenmaten, kunt u bij Irmscher Nederland/Irmscher Belgium verkrijgen. Prijzen vindt u in onze actuele prijslijst.

Irmscher International GmbH · Günther-Irmscher-Straße 20-22 · D-73630 Remshalden-Grünbach · Tel. 07151/971-300
 Irmscher Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · B-2550 Kontich · Tel. 03/450.63.85
 Irmscher C & S spol. s.r.o. · Václavské náměstí 43 · CS-110 00 Praha 1 · Tel. 02/67 10 82 78
 Irmscher France SARL · 1-9, Avenue du Marais · Angle Quai de Bezons · BP 84 · F-95101 Argenteuil Cedex · Tel. 01.34.26.31.81
 Irmscher Iberia S.A. · Polígono Industrial El Pradillo, parcela 3 · E-50.690 Pedrola (Zaragoza) · Tel. (976) 61.22.13
 Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · I-35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Tel. 049/63 15 46
 Irmscher Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · NL-3769 BS Soesterberg · Tel. 0346/354737
 Irmscher (Suisse) SA · Salzhautstrasse 21 · CH-2501 Biel-Bienne · Tel. 032/3215370
 Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · GB-Lichfield, Staffs · WS14 9TZ · Tel. 01543/410990
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · A-8024 Graz · Tel. 0316/988-0

OPEL  LINE